TERRASSE COMPOSITE

BY BAMBOOTouch®

UNE TERRASSE
ÉCO-RESPONSABLE

AVANTAGES

Anti-dérapant

Facile d'entretien

Recyclage

60% sciures
30% polyéthylène
10% additifs

DURABILITÉ

Choisir une terrasse BambooTouch® composite, c'est choisir un produit durable dans le temps. La densité élevée et la structure pleine en font un produit de haute qualité.

POSE FACILE ET RAPIDE

Grâce à nos clips et accessoires de pose, installer une terrasse BambooTouch® n'a jamais été aussi facile. iDecKing est une nouveauté rendant la pose encore plus simple.

ESTHÉTIQUE ET PLAISIR

BambooTouch® vous offre un choix entre 12 couleurs et styles pour s'adapter à vos besoins tout en conservant l'aspect et le toucher du bois.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Le composite BambooTouch® est fabriqué à partir de produits recyclés.
La récupération de sciure de bambou ou de bois (60%) et de PEHD (30%) recyclé (polyethylène haute densité) donne une seconde vie à ces matériaux.

ENTRETIEN FACILE

Avec le BambooTouch® Outdoor Composite, fini les échardes et les entretiens laborieux. Optez pour la facilité et des couleurs stables dans le temps afin de profiter en tout temps de votre terrasse.

GARANTIE

La qualité des produits BambooTouch® nous permet d'offrir une garantie de 10 ans.
www.bambootouch.com/fr/garantie







Black

Cut Brown

LIGHT GREY

Une teinte gris clair brossé ou un gris plus soutenu avec un aspect bois.



Ligth Grey face lisse

Ligth Grey aspect bois

Black face lisse

BLACK

Cette nouvelle édition du Black dispose d'une face traditionnelle lisse et d'une face «Bois Brûlé», qui donnera un air authentique et tendance à votre terrasse.

Black aspect bois vieilli

SAND

Sand aspect bois

Le Sand propose une face beige doux et une face d'aspect bois afin de s'adapter au mieux à votre goût.

Sand face lisse

CUT BROWN

Le Cut Brown présente une face structure de bois coupé et une face lisse qui évoque un aspect très naturel et soyeux.



Cut Brown
style bois coupé

Cut Brown face lisse

UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE

BAMBOU

- **Croissance rapide** (5 ans)
- **Repousse tout seul**
- **Réabsorbe le CO_2** au bout d'un an !

Le bois demande une croissance de 70 à 115 ans et réabsorbe son CO_2 au bout de ± 30 ans

ÉNERGIE

- 1 m² de bambou ne consomme que 55 kwh/m² soit 2.7 x moins que pour du chêne (source CTBA et Sciences et Avenir)

Soit seulement 5 cycles de lessives

EAU

- 1 m² de production de bambou ne consomme que 15 L

Un bain consomme ± 130 à 150 L
(1 bain = 10 m² de parquet)

POURQUOI BAMBOOTouch® ?

RÉSIDUS DE BAMBOU

- Récupérés par l'usine comme source d'énergie
- L'entièreté de la canne de bambou est valorisée

CO_2 NEUTRE

TRANSPORT (SOURCE ADEME)

- Le transport en bateau est un des moyens de locomotion le moins polluant en termes d'émission de gaz à effet de serre (source climact.com)

Transport de 1m² de bambou = seulement 1,2 km en voiture !

RECYCLAGE

- PRODUIT ÉCOLOGIQUE
- COLLE ÉCOLOGIQUE
- DURABLE
- TRAÇABILITÉ,STABILITÉ
- SE TRAVAILLE COMME UNE TERRASSE TRADITIONNELLE
- BAMBOOTOUCH® COMPENSE SES ÉMISSIONS CO_2 PAR LA PRODUCTION D'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

OLD GREY

Le Old Grey offre un aspect rainuré sur une face ou de bois vieilli couleur pierre bleue sur l'autre.

Old Grey aspect bois vieilli

Old Grey face rainurée

OLD BROWN

Le Old Brown donne un aspect de terrasse en vieux bois. Son autre face est finement rainurée dans un autre style.

Old Brown face rainurée



Old Brown aspect bois vieilli

iDecKing REVOLUTION BY BAMBOOTouch®

Une révolution dans la pose de votre terrasse en bambou.

Poser une terrasse n'a jamais été aussi simple qu'avec le système iDecKing®.



Espresso

Les lambourdes sont remplacées par des profils en aluminium équipés de clips déjà positionnés. En 4 étapes votre terrasse est montée. Un vrai jeu d'enfant. Le système permet l'installation simple des finitions avec une précision parfaite.

En plus votre terrasse iDecKing® est démontable. Rendez-vous sur notre chaine YouTube

1. POSE DES LAMBOURDES
2. POSE DES LAMES
3. CLIPSER LES LAMES
4. POSE DES FINITIONS

COLLECTION

LIGHT GREY

DIMENSIONS	2200x140x20 mm
POIDS	± 8 kg/lame
RÉFÉRENCE	D20C2LG140 DPRFINLG (iDecKing® face lisse)

BLACK

DIMENSIONS	2200x140x20 mm
POIDS	± 8 kg/lame
RÉFÉRENCE	D20C2BL140

- 6 COULEURS*
- 2 FACES PAR COULEUR*
- 12 STYLES DIFFÉRENTS QUI S'ADAPTERONT À TOUS LES GOÛTS

SAND

DIMENSIONS	2200x140x20 mm
POIDS	± 8 kg/lame
RÉFÉRENCE	D20C2SA140 DPRFINGSA (iDecKing® face lisse)

CUT BROWN

DIMENSIONS	2200x140x20 mm
POIDS	± 8 kg/lame
RÉFÉRENCE	D20C2CH140

* pour iDecKing, seules 3 couleurs dans une texture sont disponibles



OLD GREY

DIMENSIONS	2200x140x20 mm
POIDS	± 8 kg/lame
RÉFÉRENCE	D20COG140

OLD BROWN

DIMENSIONS	2200x140x20 mm
POIDS	± 8 kg/lame
RÉFÉRENCE	D20COB140 DPRFINOB (iDecKing® face vieux bois)

POSE

Les clips de fixations sont simples d'utilisation et les accessoires de poses facilitent grandement l'installation

La lambourde composite est la solution parfaite pour une pose sur un support existant.

Clips de fixation et vis

DCLIPC
Clip de fixation

DCLIPST
Clip de départ

DCLIPEND
Clip de fin

DCLIPBLO
Clip de blocage

DVPF4.25
Vis avec préforage

DVAF4.35
Vis inox auto perforante

Lambourdes et rails iDecKing®

D40LAM40
Lambourde bambou

D30LAC40
Lambourde composite

IDCL140203
Rail A iDecKing®

IDCLF140203
Rail B iDecKing®

Plots

DPLR1 (30 à 55 mm)

DPLR2 (55 à 90 mm)

DPLR3 (90 à 160 mm)

DPLR4 (160 à 230 mm)

Découvrez notre module de calcul qui vous donnera une estimation du matériel nécessaire pour la réalisation de votre terrasse

Terrasse Composite

Bardage

Parquets



Terrasse Bambou

Décoration Murale

Panneaux

BAMBOOTouch®

INFINITE SOLUTIONS

Les photos ne sont pas contractuelles.
Le bambou est un produit naturel et peut présenter des variations de couleurs.

et des dizaines d'autres applications

www.bambootouch.com

www.bambootouch.com