



Bona **CLEANER**: Para parqués vitrificados, suelos de corcho

- Eficaz pero inofensivo para la madera
- Poca tendencia a hacer espuma
- pH bajo.
- Olor refrescante



Bona CLEANER

Detergente concentrado para una limpieza sencilla y eficaz de parkés vitrificados y suelos de corcho.

Poca tendencia a hacer espuma. Adecuado tanto para limpieza manual como a máquina. No deja residuos que empañen la superficie o hagan resbalar.

Bona Cleaner no diluye los productos de protección de tipo abrillantador. Su protección se mantiene.

Una limpieza con Bona Cleaner prepara perfectamente el suelo con una nueva

ENVASES

1 Bona Cleaner 1 l



(art.
WM760013001)

2 Bona Cleaner 5 l



(art.

Conservación : 2 años en el envase original sin abrir.

INSTRUCCIONES

Diluya Bona Cleaner en agua respetando las cantidades recomendadas (5 cápsulas aproximadamente. 50 ml por 10 l de agua).

En caso de limpiezas especialmente difíciles, mezcle de 10 a 15 cápsulas (100 a 150 ml) con 10 l de agua. La limpieza se hará con un paño o una fregona bien escurrida.

En entornos industriales o en superficies importantes, gimnasios o sitios públicos, se recomienda la limpieza con máquina. En ese caso, utilice las mismas proporciones que para una limpieza manual.

NOTA: Los parkés, suelos de corcho y revestimientos laminados son muy sensibles a los líquidos. Por ello, es esencial utilizar la menor cantidad de agua posible y, sobre todo, secar bien el suelo para evitar filtraciones.

Repetir el tratamiento con Bona Cleaner cuando sea necesario: para uso doméstico, de 1 a 2 aplicaciones al mes son suficientes. Los suelos sometidos a mucho tránsito se deberán tratar todas las semanas.

En caso de sobrevitrificación: utilice Bona Traffic Natural (barniz bicomponente en fase acuosa)

PRODUCTOS RELACIONADOS



Cepillo de microfibra
(art. CA101065)



Mopa antipolvo
(art. CA101021)



Mopa de limpieza
(art. CA101020)



Bona Traffic Natural
(art. WT191846001)

Bona[®]



Bona **POLISH**: para parqués vitrificados

- Listo para usar
- Enriquecido con poliuretano, para mayor duración
- Dureza suficiente para resistir el desgaste y los arañazos
- Disponible en mate o brillo



Bona POLISH

Bona Polish es un producto de mantenimiento en fase acuosa, listo para usar. Reforzado con poliuretano, crea una capa protectora de gran duración. Creado específicamente para su uso en parqués vitrificados. Bona Polish también se puede destinar a la protección de otras superficies (parqués vitrificados, laminados, linóleo, PVC...). Apto tanto para entornos residenciales como espacios comerciales.

ENVASES Y FORMATOS

1 Bona Polish 1 l



(art. WP500313001)
Mate



(art. WP511013001)
Brillo

2 Bona Polish 5 l



(art. WP500320001)
Mate



(art. WP511020001)
Brillo

Conservación: mate: 1 año en el envase original sin abrir
brillo: 2 años en el envase original sin abrir.

INSTRUCCIONES

Asegúrese de que la superficie está totalmente seca y limpia. No aplicar Polish en una superficie que se haya tratado con cera. Si la superficie ya se ha tratado con otro tipo de abrillantador o se ha vitrificado en fábrica, pruebe primero el producto en una zona pequeña. Agite bien la botella antes de usarla.

3 Extienda Bona Polish por el suelo. 5 + Aplique Bona Polish con la mopa aplicadora Bona (Refreshepad) para extenderlo uniformemente. No utilice espátulas, cepillos de algodón, esponjas o materiales similares para aplicar el producto. Aplique una capa, 50 m² por litro aprox. No trabaje en una capa secante para evitar las marcas. Deje secar, al menos, 1 hora antes de pasar por la superficie. Si fuera necesario, aplique una segunda capa. Limpie las herramientas directamente después de su uso.



PRODUCTOS RELACIONADOS



Cepillo de microfibra (art. CA101065)



Mopa antipolvo (art. CA101021)



Refreshepad (mopa aplicadora) (art. CA101025)


Bona[®]



Ergonómico



Cartucho recargable



Sin residuos ni marcas



Cabeza oscilante



Mopa lavable a máquina
(hasta 500 veces)



Bona **SPRAY MOP:** para parqués (vitrificados)

- Diseño ergonómico
- Cartucho recargable
- Limpieza fácil sin residuos ni marcas
- Cabeza giratoria que permite alcanzar las zonas difíciles
- Mopa de limpieza de microfibra (lavable)



Bona SPRAY MOP para parqués (vitrificados)

El cepillo BONA SPRAY MOP permite limpiar y mantener un parqué vitrificado o encerado. Ergonómico y fácil de usar, SPRAY MOP es fácil de montar y recargar con el cartucho limpiador específico Bona. Solo tiene que vaporizar y limpiar después.

El limpiador para parqués Bona está especialmente diseñado para limpiar con eficacia los parqués barnizados o encerados. Este producto de limpieza está listo para usar y tiene un pH neutro. Su fórmula especial «sin marcas» evita que queden residuos pegados y limpia eficazmente la suciedad más incrustada.

Producto con certificación GREENGUARD: las normas GREENGUARD figuran entre las más rigurosas del mundo en el ámbito de las emisiones de productos.



- 1 Balai Spray Mop: montaje necesario
- 2 Cartucho de limpieza listo para usar y recargable (0,85 litros)
- 3 Mopa de limpieza de microfibra (lavable a máquina hasta 500 veces)



(art. CA201010012)



(art. WM760341012)



(art. CA101020)

INSTRUCCIONES

Instrucciones de montaje Spray Mop: ver envase o ver vídeo en www.bona.com/fr-BE/Particulier/Produits/Balais-et-accessoires/Spray-Mop-pour-parquets/

Pase la aspiradora antes de pasar a la limpieza húmeda para retirar el polvo y la gravilla.

- 4 Levante el tapón azul e inserte el cartucho con el limpiador para parqués (0,85 l) en el cepillo. Coloque la mopa de limpieza en el cepillo. 5 Pulverice la superficie que va a limpiar y 6

la mopa de limpieza. Aclare o sustituya la mopa cuando esté sucia (lavable a máquina hasta 500 veces). Para las manchas difíciles, marcas negras de suelas de zapatos o zonas pegajosas, pulverice directamente el producto y deje actuar unos instantes. Frote la zona que se va a tratar con la mopa de limpieza de microfibra Bona.



PRODUCTOS RELACIONADOS



Mo antipolvo



Recarga 4 l
(conservación: 3 años tras la fecha de producción, en el envase original no abierto)





Bona **DEEP CLEAN:** para parqués vitrificados/aceitados

- Especialmente creado para parqués
- Recupera los suelos mates y sucios
- Elimina la suciedad incrustada y los arañazos difíciles
- Perfume fresco
- Optimizado para la máquina limpiadora Bona PowerScrubber, pero también puede utilizarse para limpieza a mano

Bona[®]



Bona DEEP CLEAN SOLUTION

Limpiador concentrado para una limpieza profunda de los parqués barnizados, aceitados, estratificados y terrazas de madera. Su fórmula exclusiva asegura una eficacia óptima y elimina los arañazos más difíciles sin manchar la madera. Permite revitalizar los suelos apagados y desengrasar las superficies antes de aplicar abrillantador o aceite de mantenimiento.

Desarrollado para la máquina Bona PowerScrubber, este producto también se puede utilizar para limpieza manual.

ENVASES



Bona Deep Clean Solution: 5 l (cartón: 3 x 5 l)
(art. WM650020010)

Conservación: al menos, 2 años a partir de la fecha de fabricación, en el envase original sin abrir. Evitar la congelación

Valores de pH: concentrado: 12,5 aprox., solución: 11 aprox.

INSTRUCCIONES - MÉTODO 1: CON MÁQUINA LIMPIADORA

Bona Deep Clean Solution es un limpiador pensado para su uso con la máquina limpiadora Bona PowerScrubber.

Aspire el suelo para eliminar la suciedad, la arena, etc.

Diluya Bona Deep Clean Solution en agua (Dilución: para suelos vitrificados: 1 litro en 9 litros de agua ; para suelos aceitados: 0,5 litros en 9,5 litros de agua)

Suelo aceitado:

Tras limpiar un suelo aceitado con Bona Deep Clean Solution, será necesario aplicar una nueva capa de aceite de mantenimiento.

Limpieza con Bona PowerScrubber (ver también ficha técnica de la máquina)

- 1 Llene el depósito 2/3 con agua tibia limpia. Añada Bona Deep Clean Solution (1 litro para suelos vitrificados o 0,5 litros para suelos aceitados) y añada agua hasta que el depósito esté lleno del todo. El tapón del depósito de agua limpia puede utilizarse para dosificar el producto de limpieza. El contenido hasta el indicador del tapón del revés es del 1 % del depósito de agua limpia.
- 2 Ajuste el asa giratoria de presión de apoyo de los cepillos en la posición de presión media. Haga avanzar la máquina en línea recta aplicando el producto de limpieza.
- 3 Haga retroceder la máquina hasta la posición de inicio.
 - a En suelos ligeramente sucios: no hace falta echar el producto de limpieza al hacer retroceder la máquina.
 - b En suelos muy sucios : eche el producto de limpieza en los dos sentidos.
- 4 Asegúrese de que no se acumule agua en la superficie (salpicaduras o zonas en las que la máquina no ha aspirado por completo el producto de limpieza). Quite de inmediato los posibles charcos de agua.
- 5 Siga de la misma forma en una zona nueva hasta que el suelo esté completamente limpio.

INSTRUCCIONES - MÉTODO 2: CON MONOCEPILLO

Aspire el suelo para eliminar la suciedad, la arena, etc.

Diluya Bona Deep Clean Solution en agua (Dilución: para suelos vitrificados: 1 litro en 9 litros de agua para suelos aceitados: 0,5 litros en 9,5 litros de agua)

Limpieza en un suelo aceitado

Tras limpiar un suelo aceitado con Bona Deep Clean Solution, será necesario aplicar una nueva capa de aceite de mantenimiento.

Limpieza semimanual con el monocepillo FlexiSand

- 1 Aplique Bona Deep Clean Solution diluido en una pequeña zona del suelo y deje que penetre unos 3 minutos para que disuelva la suciedad. No utilice demasiado líquido.
- 2 Pase el monocepillo, con una velocidad normal por la zona húmeda.
 - a En suelos vitrificados: utilice una mopa
 - b roja En suelos aceitados: utilice una mopa marrón
- 3 Absorba inmediatamente la suciedad disuelta con un cepillo o fregona: enjuague el cepillo o la fregona en un cubo de agua limpia: cambie el agua de forma regular (de lo contrario, la suciedad se volverá a extender por el suelo).
- 4 Trate el suelo por zonas hasta que toda la superficie quede limpia.

Tratamiento con abrillantador

Antes de aplicar una nueva capa de abrillantador (Bona Polish) toda la superficie debe estar neutralizada. Para ello, hace falta realizar una limpieza complementaria con agua limpia porque los restos de Bona Deep Clean Solution pueden provocar una reacción al contacto con la nueva capa de abrillantador.

En caso de sobrevitrificación: utilice Bona Traffic Natural

Tratamiento del suelo con aceite

Tras limpiar un suelo aceitado con Bona Deep Clean Solution, será necesario aplicar una nueva capa de aceite de mantenimiento (como Bona Care Oil).

PRODUCTOS RELACIONADOS



Máquina limpiadora Bona PowerScrubber

(art. AM400201100)



Cepillos blancos para Bona PowerScrubber (para uso interior)

(art. AS3647622500)



Monocepillo Bona FlexiSand 1.5

(art. AMO310001)



Mopas Bona Ø 407 mm 25 mm

Roja (art. AAS867300048)
Marrón (art. AAS867300068)



Bona Polish
ver ficha independiente



Bona Traffic Natural WP595013016



Bona Care Oil 1 l
ver ficha independiente

